



CROWN CROSSOVER RS "LANDSCAPE"

期間限定生産(2024年12月生産終了)

CROWN

特別仕様車 CROSSOVER RS "LANDSCAPE"

[View Cars](#)



LANDSCAPE CROWN

遊び心のランドスケープ。

行きたい場所へ、やりたいことへ、世界を拓げる。
大胆なスタイルが、目の前の風景に、
遊び心を解放する。

Photo:特別仕様車 Crossover RS "LANDSCAPE" (ベース車両はCrossover RS)。ボディカラーは特別設定色 ブラック<227>×アーバンカーキ<6X3> [M36]。 ■写真は合成です。 ■写真は販売店装着オプションのシステムキャリア・ベースラック装着状態イメージです。詳しくはP4をご覧ください。

■システムキャリア・ベースラックに装着しているルーフトレック・レールキット・カーゴネット・アタッチメントや撮影小物は、クルマの世界観を表現するために用意したものです。販売店では取り扱っていません。



自然と調和し、都市で際立つ個性。

▶特別設定色 ブラック<227>×アーバンカーキ<6X3> [M36]



凹凸のある路面にも余裕を持って対応。

▶最低地上高約25mmアップ^{*1}

サスペンションのチューニングにより、より堂々と迫力のある佇まいに。悪路でもボディに障害物が当たりにくく、前方視界の向上にも寄与します。



全天候に対応する頼もしい足元。

▶245/60R18オールテレンタイヤ&18×7½Jアルミホイール&センターオーナメント



存在感たっぷりの力強い張り出し。

▶“LANDSCAPE”専用オーバーフェンダーモール(GORI GORI BLACK塗装^{*2})

塗料を塗り重ね作り出した、凹凸があり艶を抑えた質感が、ワイルドな印象を演出します。

■手仕事で丁寧に塗り上げるため、凹凸や艶感はひとつひとつ異なります。 ■GORI GORI BLACK塗装では、補修時に塗装表面の凹凸や艶を抑えた質感が損なわれる場合があります。新車時の状態に戻すには部品の交換が必要になります。修理の際は、トヨタ販売店へご相談ください。

*1. ベース車両比、社内測定値。 *2. 詳しくはP7の<GORI GORI BLACK塗装について>をご覧ください。



期待を叶える潜在能力。

楽しみをたくさん積み込んで。
心惹かれる方へと、力強く踏み出す。

トヨタモビリティパーツ(株)の取り扱い商品です。 **1年間保証**



かさばる荷物を車外に積み上げられる。

▶システムキャリア・ベースラック*1 (販売店装着オプション)

44,990円 (消費税抜き40,900円)

販売店取付 **0.5H** <426U>、お客様取付<427U>

サイズ: (前側) L1,278×W170×H95mm (後側) L1,272×W170×H95mm
本体重量: 約7.15kg (1セット) 許容積載荷重: 40kg
材質: 【バー】アルミニウム 【取付フック】スチール 【エアロベースステー】樹脂 (AES等)、スチール (金属部)

【設定】特別仕様車 CROSSOVER RS "LANDSCAPE"

*1. システムキャリア・ベースラックに装着するルーフデッキやアタッチメントなどは、種類によっては装着できません。また販売店でルーフデッキやアタッチメントなどは取り扱っていません。

【保証】トヨタモビリティパーツ(株) 取り扱い商品: 1年間

▶システムキャリア・ベースラック保護シート (販売店装着オプション)

1,100円 (消費税抜き1,000円)

販売店取付 **0.3H** <426D>、お客様取付<426E>

サイズ: H180×W85mm 本体重量: 25g 材質: アイオノマー

【保証】トヨタモビリティパーツ(株) 取り扱い商品: 1年間

※価格は取付費を含まない各事業者の希望小売価格<(消費税10%込み)>'24年4月現在のもの>で参考価格です。**0.0H** は標準取付時間です。**作業時間に応じた取付費が別途必要となります。**価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。



泥や小石の跳ね上がりからボディを守る。

▶マッドガード(レッド・王冠マーク入り)



荷物を運ぶもうひとつのラゲージをつなぐ。

▶トローイングヒッチ(キャップ: 王冠マーク刻印)

許容牽引荷重: 750kg

(取付穴からヒッチボールの中心までの距離がL225mm/H239mmの場合)

■トローラーの牽引には、ヒッチボール、コンバーター、ワイヤーハーネスが別途必要となります。また販売店でヒッチボール、コンバーター、ワイヤーハーネスは取り扱っていません。 ■牽引可能なトローラーの仕様、装着方法等については、オーナーズマニュアルまたは取扱説明書をご確認ください。



視界不良時の被視認性を高める。

▶リアフォグランプ

Photo: 特別仕様車 CROSSOVER RS "LANDSCAPE" (ベース車両はCROSSOVER RS)。ボディカラーは特別設定色 ブラック<227>×アーバンカーキ<6X3> [M36]。 ■写真は合成です。 ■写真は販売店装着オプションのシステムキャリア・ベースラック装着状態イメージです。

■システムキャリア・ベースラックに装着しているルーフデッキ・レールキット・カーゴネット・アタッチメントや撮影小物は、クルマの世界観を表現するために用意したものです。販売店では取り扱っていません。



ハーフラゲージモード
(最大3名乗車)



フルラゲージモード
(最大2名乗車)

長尺の荷物も大きな荷物も車内に収まる。

▶60/40分割可倒式リヤシート



さりげない光沢感が、質感を高める。

▶特別設定内装色 ブラックラスター



さりげなく配された印象的なエンブレム。

▶“LANDSCAPE”専用マーク(インストルメントパネル:
レーザー刻印)



洗練されたシルバーの輝き。

▶クラウン専用キー

*CROSSOVER RSには標準装備されています。



オーナーだけの一冊を包み込む、
フルブラックのリサイクルレザーケース。

▶マニュアルケース

*CROSSOVER RSには標準装備されています。

ベース車両 トヨタ クラウン 主要諸元表

		2.4L ターボハイブリッド車	
		4WD	
		CROSSOVER RS	
■ 車両型式・重量・性能			
車両型式		5AA-TZSH35-AETAT※1	
車両重量	kg	1,910 ※2※3※4	
車両総重量	kg	2,185 ※2※3※4	
最小回転半径	m	5.4	
燃料消費率 WLTC (国土交通省 審査値)	市街地モード	km/L	15.7
	郊外モード	km/L	12.6
	高速道路モード	km/L	15.8
		km/L	17.6
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御	
■ 寸法・寸法			
全長	mm	4,930	
全幅	mm	1,840※5	
全高	mm	1,540 ※6	
ホイールベース	mm	2,850	
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,605/1,615 ※7
最低地上高※8	mm	145 ※9	
室内	長/幅/高※8	mm	1,980/1,540/1,170 ※10
乗車定員	名	5	
■ エンジン			
型式		T24A-FTS	
総排気量	L	2.393	
種類		直列4気筒	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
内径×行程	mm	87.5×99.5	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	200(272)/6,000	
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	460(46.9)/2,000~3,000	
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST)	
燃料タンク容量	L	55	
■ 走行装置・駆動方式			
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	リヤ	マルチリンク式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式	
駆動方式		E-Four Advanced(電気式4輪駆動方式)	
■ トランスミッション・変速比・減速比			
トランスミッション		Direct Shift-6AT	
変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)		4.474/2.517/1.560/1.143/0.850/0.671/3.196	
減速比		フロント:3.329/リヤ:10.755	
■ フロントモーター			
型式		1ZM	
種類		交流同期電動機	
最高出力	kW(PS)	61(82.9)	
最大トルク	N・m(kgf・m)	292(29.8)	
■ リヤモーター			
型式		1YM	
種類		交流同期電動機	
最高出力	kW(PS)	59(80.2)	
最大トルク	N・m(kgf・m)	169(17.2)	
■ 動力用主電池			
種類		ニッケル水素電池	
容量	Ah	5	

※1. 特別仕様車CROSSOVER RS“LANDSCAPE”の車両型式の末尾には(D)が付きます。 ※2. ベース車両のCROSSOVER RSは、リヤサポートパッケージを装着した場合、10kg増加します。 ※3. ベース車両のCROSSOVER RSは、パノラマルーフを装着した場合、20kg増加します。 ※4. ベース車両のCROSSOVER RSは、18インチ アルミホイールを装着した場合、20kg減少します。 ※5. 特別仕様車CROSSOVER RS“LANDSCAPE”の全幅は1,880mmとなります。 ※6. 特別仕様車CROSSOVER RS“LANDSCAPE”の全高は1,565mmとなります。 ※7. 特別仕様車CROSSOVER RS“LANDSCAPE”のトレッド フロント/リヤは1,600mm/1,605mmとなります。 ※8. 社内測定値 ※9. 特別仕様車CROSSOVER RS“LANDSCAPE”の最低地上高は、172mmとなります。 ※10. ベース車両のCROSSOVER RSは、パノラマルーフを装着した場合、室内高は1,140mmとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

■特別仕様車CROSSOVER RS“LANDSCAPE”は持ち込み登録となります。各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“CROWN”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“E-Four”“VDIM”“VSC”“TRC”“マイカーサーチ”“ECB”“コンライト”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

ハイブリッド車

クラウン特別仕様車 CROSSOVER RS“LANDSCAPE”

メーカー希望
小売価格*1
(消費税抜き)

6,850,000円
(6,227,273円)

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '24年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金15,220円が別途必要となります。

<GORI GORI BLACK塗装について>

■ワックス、コンパウンド、ボディコート、コーティング剤や研磨剤入り洗剤のGORI GORI BLACK塗装面へのご使用は、塗装の質感を損なう恐れがあります。 ■日常のお手入れについて ●洗車の際は、水洗いで汚れを落とすしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用し、スポンジまたは柔らかい布を用いて手洗いで汚れを落とすしてください。 ●ブラシで強くこすらないでください。 ●洗剤を使用した後は放置せず水で十分洗い流し、柔らかい布で水滴をふき取ってください。 ■マット塗装の損傷を防ぐために、次のことをお守りください。 ●乾いた布やブラシ等で磨いたりこすったりしない。 ●コーティング剤や研磨剤入りの洗剤は使用しない。 ●洗車時、スポンジや布が塗装の凹凸面に引っ掛かる可能性があります。洗車道具が早く痛む可能性があります。

Photo(表紙):特別仕様車 CROSSOVER RS“LANDSCAPE”(ベース車両はCROSSOVER RS)。ボディカラーは特別設定色 ブラック(227)×アーバンカーキ(6X3)[M36]。 ■写真はイメージです。

詳しくは! <https://toyota.jp>

後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのクラウン取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'24年4月現在のもの)ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正品については、フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE

